



Provincia di Brindisi

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

**PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE PER L’ABBELLIMENTO E LA
MANUTENZIONE DI AREE A VERDE SITE ALL’INTERNO DI ROTATORIE STRADALI DELLA VIABILITA’
PROVINCIALE**

Inquadramento normativo della sponsorizzazione

I contratti di sponsorizzazione sono disciplinati dall'art. 119 del D. Lgs. 267/2000, dall'art. 43 della L. 449/1997 e dall'art. 134 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii (Codice de contratti pubblici).

L'utilizzo di aree appartenenti al demanio stradale è soggetto alle norme del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii).

Laddove non risultino prescrizioni specifiche e/o più stringenti, il presente capitolato si conforma al Regolamento Provinciale approvato con D.C.P. 35/2019 del 15.10.2019: "Approvazione Regolamento di sponsorizzazione per l'abbellimento e la manutenzione delle aree verdi all'interno delle rotatorie stradali".

Art. 1

Requisiti tecnico-professionali del proponente

Ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., "nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi e le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori (...) e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori".

Pertanto, fatti salvi tutti gli obblighi a carico di progettisti ed esecutori di cui alla normativa vigente:

- Il progettista dell'intervento deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, regolarmente iscritto all'albo professionale;
- L'impresa esecutrice deve essere abilitata all'esecuzione di opere a verde e detenere i titoli professionali di "Manutentore del verde", ai sensi della L. 104/2016.

Il proponente assegnatario dell'area assumerà, successivamente alla sistemazione delle aree, la diretta manutenzione e pulizia delle stesse per tutta la durata della sponsorizzazione.

Art. 2

Sopralluoghi ed accertamenti preliminari

Il proponente è tenuto a presentare, congiuntamente all'offerta, una dichiarazione con la quale attesta di avere esaminato, oltre agli elaborati progettuali, il sito oggetto del presente appalto e di avere accertato la fattibilità delle opere previste, in funzione delle caratteristiche del sito, delle specifiche lavorazioni richieste, della necessità di coordinare le opere oggetto dell'appalto con altri

lavori cui la Stazione appaltante ha dato corso.

Art. 3

Interventi di sistemazione a verde

Salvo diversa specificazione riportata nel presente capitolato, gli interventi si eseguono in conformità al Regolamento Provinciale di cui alla D.C.P. 35/2019 del 15.10.2019.

Art. 4

Drenaggi

Sia durante le fasi di cantiere, che durante la vita utile delle opere eseguite, deve essere assicurato il drenaggio delle acque meteoriche e delle acque di irrigazione sul piano di campagna, con assoluto divieto di sgrondo di acque, o sversamento di altri detriti provenienti dalla rotatoria, sulla sede stradale.

Art. 5

Impianti elettrici

Nel caso di installazione di linee e impianti elettrici a servizio di apparecchi illuminanti o di altri dispositivi di servizio delle opere a verde, non deve essere in nessun modo compromessa la visibilità dell'infrastruttura stradale, della segnaletica, dei veicoli, dei pedoni e di qualsiasi altro elemento presente sulla sede stradale.

Occorre presentare uno schema di progetto a firma di installatore abilitato, secondo le norme tecniche di settore. L'installazione dovrà avvenire a cura di impresa abilitata e dovrà seguire rilascio di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore o da tecnico competente, nel rispetto della normativa vigente sugli impianti elettrici esterni (CEI e UNI) applicabile nel caso specifico.

Art. 6

Tutela Ambientale

Le attività svolte e i prodotti utilizzati devono essere conformi al D. Lgs. 152/2006 e norme collegate. Con riferimento ai Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 10 marzo 2020, in base ai criteri di proporzionalità di cui all' art. 57, c. 2 del D. Lgs 36/2023, si richiamano i seguenti punti da rispettare:

- Redazione di un Piano di manutenzione dell'area verde (vedasi anche art. 5 del Regolamento provinciale) da parte dell'impresa aggiudicataria;

- Redazione di una relazione tecnica nella quale siano illustrati, nel rispetto della normativa vigente e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 10 marzo 2020, Allegato 1, punto E, i seguenti aspetti:
 - sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - competenze e qualifiche professionali del personale impiegato, con particolare riferimento alla qualifica di manutentore del verde richiesta per il responsabile degli interventi, come indicato all'art. 1 del presente Capitolato;
 - tutela della fauna durante l'esecuzione delle lavorazioni;
 - modalità di utilizzo dei mezzi meccanici, al fine di preservare le piante arboree e i relativi apparati radicali;
 - manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo;
 - manutenzione delle superfici prative;
 - utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;
 - gestione dell'acqua e dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni;
 - eventuale reimpiego dei materiali organici.

La relazione dovrà tenere conto, per quanto applicabile, delle disposizioni previste dal citato decreto, dal Capitolato e dalla normativa vigente in materia.

Art. 7

Interferenze con la viabilità

Il cantiere di installazione e manutenzione dell'area verde deve essere preventivamente autorizzato dalla Provincia ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada e, nella fase operativa, adeguatamente segnalato e allestito, nel rispetto del Codice della Strada e dei decreti specifici.

Informazioni dettagliate dovranno essere richieste presso il Servizio di Viabilità, almeno 30 gg prima dell'avvio dei lavori.

Le opere a verde non devono in alcun modo interferire con la segnaletica posta sulla rotatoria, con eventuali torri faro e inoltre dovrà essere prevista adeguata area di manovra dei mezzi operanti all'interno della rotatoria, sia per la sicurezza della circolazione, degli operai e sia per non causare danneggiamenti al corpo stradale e della rotatoria, nonché al materiale vegetale d'arredo della rotatoria stessa.

Art. 8

Caratteristiche dei pannelli di comunicazione

I pannelli di comunicazione devono essere collocati in posizioni idonee ai sensi del Codice della Strada. La scelta del proponente deve essere chiaramente indicata nella documentazione progettuale a corredo della proposta. Tuttavia, per un 'ottimale collocazione, occorrerà effettuare appositi sopralluoghi sul sito in presenza del personale addetto della Provincia, allo scopo di individuare la collocazione e le modalità di installazione più corrette.

I pannelli di comunicazione devono rifarsi al prototipo fornito dalla Provincia e allegato al presente capitolato. Dovranno comunque rispettare i seguenti parametri e dati tecnici:

- a. È possibile installare un cartello al centro della rotatoria le cui dimensioni non devono essere superiori a m. 0,40 x m. 0,40, ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada, comma 7-bis introdotto dalla L. n°156/2021 di conversione del D.L n.121/2021;
- b. Ai sensi di quanto normato dal Regolamento Provinciale di cui alla D.C.P. 35/2019 del 15.10.2019, è consentito collocare pannelli di dimensioni non superiori a mt. 1,20 di lunghezza per 1,00 di altezza, nelle corsie di avvicinamento alla rotatoria e, nel caso non fosse possibile, anche su strade diverse, la cui posizione sarà da concordarsi con i tecnici dell'ufficio viabilità, nel rispetto delle norme previste dall'art 23 del Codice della Strada e dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione e attuazione; il numero dei pannelli non potrà essere superiore al numero dei bracci d'ingresso dell'intersezione rotatoria e comunque non superiore a n.4 cartelli per ogni rotatoria;
- c. i pannelli devono essere collocati ad una distanza minima compresa tra un metro ed un metro e mezzo dal bordo esterno dell'isola centrale della rotatoria inerbata, e realizzati con spigoli arrotondati e bordi non taglienti, poggiati a terra; in ogni caso dovranno essere garantiti i campi di visibilità previsti dal D.M. 19 aprile 2006, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali"; i pannelli possono essere sistemati nella parte centrale della rotatoria solo nel caso in cui la loro collocazione ai bordi della rotatoria impedisca di valorizzare adeguatamente il particolare pregio delle decorazioni floreali;
- d. i pannelli devono essere saldamente fissati alla struttura e riportare nella parte superiore lo stemma della Provincia. In carattere più piccolo, dovrà comparire ADOTTA UNA ROTATORIA "il verde è curato dalla". La parte superiore dovrà mantenere un fondo chiaro.
- e. nella parte inferiore potranno essere inserite scritte o immagini che dovranno avere caratteristiche di sobrietà e permettere una rapida lettura riducendo al minimo l'attenzione da parte dell'utente della strada. Nella metà inferiore del pannello di comunicazione potrà essere inserito esclusivamente il logo dell'eventuale ditta privata, il quale dovrà avere

anch'esso caratteristiche di sobrietà e permettere una rapida lettura evitando, conseguentemente di ridurre l'attenzione da parte dell'utente della strada. Di regola i pannelli in parola non potranno contenere frecce direzionali, né indirizzi o recapiti di alcun tipo.

- f. Dovranno essere realizzati in materiale duraturo ed avente caratteristica di resistenza all'acqua; è consigliata l'utilizzazione di stampati su lastra in pvc. In ogni caso i bozzetti dei pannelli dovranno ottenere l'approvazione dell'Ufficio tecnico della Provincia. Pertanto il loro contenuto sarà valutato caso per caso e potrà essere autorizzato solo qualora, a giudizio dell'Ufficio Tecnico, sia tale da non arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
 - g. I colori e i simboli riportati nel pannello non devono in nessun caso indurre il conducente a scambiargli per segnali stradali e pertanto, nella scelta dei colori, si dovrà evitare l'uso della gradazione di rosso prevista per i segnali stradali, come anche dovrà essere evitato l'uso della gradazione di azzurro impiegato per le frecce d'obbligo, nell'uso dei colori dovrà tenersi conto della possibile vulnerabilità alla luce solare;
 - h. non è consentita una illuminazione specifica per i pannelli in quanto potrebbe provocare disturbo con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
 - i. dovranno essere in ogni caso evitate interferenze con la segnaletica e con l'illuminazione stradale, nonché mantenute tutte le condizioni di visibilità atte a garantire la sicurezza della circolazione veicolare.
 - j. le spese per la realizzazione dei pannelli di comunicazione sono a totale carico dello Sponsor così come quelle necessarie all'acquisizione dei preventivi eventuali pareri di natura paesaggistico – ambientale sugli interventi previsti e propedeutici alla realizzazione degli stessi;
2. lo Sponsor si impegna ad escludere in modo tassativo qualsiasi comunicazione contenente:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa;
 - pubblicità diretta o collegata all'uso di tabacco o alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 9

Elaborati progettuali

Sia il progetto di massima soggetto a valutazione in fase di valutazione del progetto ai fini dell'ammissione al programma di sponsorizzazione, sia quello definitivo (da presentarsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione) , soggetto a prescrizioni specifiche antecedenti la fase di attuazione,

devono contenere almeno i seguenti elaborati:

- Anagrafica e fotocopie dei documenti di identità del proponente, del tecnico incaricato e della ditta esecutrice, sia come persona fisica che giuridica;
- Planimetria, piante, prospetti e sezioni (stato di fatto e progetto), oltre eventuali rendering, quotati e in scala opportuna, atti a valutare l'impatto visivo ed estetico dell'intervento realizzato, anche in considerazione delle possibili interferenze con la circolazione stradale; Tale planimetria deve contenere sia il numero che la posizione esatta in cui saranno posizionati i cartelli informativi in relazione alla sicurezza di transito nella viabilità e degli utenti delle aree verdi
- Relazione tecnica, comprensiva di tutte le scelte operate nel progetto, e delle specifiche richieste dagli articoli del presente regolamento;
- Piano di gestione e manutenzione delle parti verdi installate dallo sponsor;
- Documentazione fotografica del sito.
- Campione anche fotografico del cartello informativo da realizzarsi a cura e spese dello sponsor.
- Attestazioni come da presente capitolato.
- Altre eventualmente su richiesta della Provincia.

Art. 10

Adempimenti paesaggistici

Nella definizione dei progetti, sono da preferire opere e interventi che non richiedano il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. A titolo esemplificativo, potranno essere previsti gli interventi riconducibili alle seguenti voci dell'Allegato A al D.P.R. n. 31/2017:

- A.10 – opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole e componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, nonché dei caratteri tipici del contesto locale;
- A.14 – sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, effettuata con esemplari adulti della stessa specie oppure appartenenti a specie autoctone, storicamente naturalizzate o tipiche dei luoghi, purché gli interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 42/2004, ferma restando l'acquisizione delle eventuali autorizzazioni di competenza di altri uffici.

Art. 11

Ulteriori prescrizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa integralmente riferimento al Regolamento Provinciale di cui alla D.C.P. 35/2019 del 15.10.2019.

Ulteriori indicazioni e/o prescrizioni tecniche potranno essere fornite, a integrazione del Regolamento, del presente capitolato nonché del Contratto, dall'Ufficio Tecnico del Servizio Viabilità.

Allegati:

Schema tipo A di Cartello pubblicitario da ubicarsi al centro della rotonda.


Schema tipo B di Cartello pubblicitario da ubicarsi sulle corsie di avvicinamento o altre strade.

Il RUP

Arch. Massimiliano Stefano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimiliano Stefano', with a stylized, elongated final stroke.

Schema Tipo A



Modello Cartello da installare al centro della rotatoria, giusto art. 23 Comma 7 Bis del C.d.S.



PROVINCIA DI BRINDISI

ADOTTA UNA ROTATORIA

Il Verde è Curato dalla

Pubblicità Azienda